



RENAULT
Passion for life*

Новый Renault DUSTER



Цена от

599 000 Р**

Комплектация	Двигатель	Цена, руб.
Authentique	1,6 4x2 МКП5 (114 л. с.)	599 000
	1,6 4x4 МКП6 (114 л. с.)	709 990
Expression	1,6 4x2 МКП5 (114 л. с.)	730 990
	1,6 4x4 МКП6 (114 л. с.)	781 990
	2,0 4x4 МКП6 (143 л. с.)	819 990
	2,0 4x4 АКП4 (143 л. с.)	858 990
	1,5 4x4 МКП6 (109 л. с.), дизель	845 990
Privilege	1,6 4x4 МКП6 (114 л. с.)	832 990
	2,0 4x4 МКП6 (143 л. с.)	872 990
	2,0 4x4 АКП4 (143 л. с.)	911 990
	1,5 4x4 МКП6 (109 л. с.), дизель	898 990
Luxe Privilege	2,0 4x4 МКП6 (143 л. с.)	925 990
	2,0 4x4 АКП4 (143 л. с.)	964 990
	1,5 4x4 МКП6 (109 л. с.), дизель	951 990

* Энергия жизни.

** Рекомендованная максимальная цена на Новый Renault DUSTER в комплектации Authentique (Аутентик). Цена указана с учетом стоимости доставки автомобиля со склада производителя в России до официального дилера. Указанные цены могут отличаться у официальных дилеров. ЗАО «РЕНО РОССИЯ» напрямую не занимается реализацией автомобилей, а осуществляет их продажу через дилерскую сеть. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Дилер вправе продавать автомобили тех комплектаций и с тем дополнительным оборудованием, которые ему доступны на момент обращения клиента. В случае отсутствия у дилера автомобиля конкретной версии, клиент вправе оставить соответствующий заказ у дилера, и такой автомобиль будет доставлен ему с учетом времени его производства и транспортировки до местонахождения дилера.

www.renault.ru

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Authentique 1,6 4x2 МКП5 / 1,6 4x4 МКП6	Expression 1,6 4x2 МКП5 / 1,6 4x4 МКП6 / 2,0 4x4 МКП6 / 2,0 4x4 АКП4 / 1,5 4x4 МКП6, дизель	Privilege 1,6 4x4 МКП6 / 2,0 4x4 МКП6 / 2,0 4x4 АКП4 / 1,5 4x4 МКП6, дизель	Luxe Privilege 2,0 4x4 МКП6 / 2,0 4x4 АКП4 / 1,5 4x4 МКП6, дизель
ДИЗАЙН				
Окраска металлик ¹	15 990	15 990	15 990	15 990
Новая хромированная решетка радиатора	•	•	•	•
Передние и задние бамперы новой формы	•	•	•	•
Продольные рейлинги новой формы черного цвета	—	•	—	—
Продольные рейлинги новой формы, окрашенные под хром	—	—	•	•
Накладка на дверь багажника с объемными буквами Duster	•	•	•	•
Зеркала заднего вида черного цвета	•	•	—	—
Зеркала заднего вида в цвет кузова	—	—	•	—
Зеркала заднего вида, окрашенные под хром	—	—	—	•
Хромированная защита бамперов спереди и сзади	—	—	•	•
Декоративная накладка на выхлопную трубу	—	—	•	•
Передние и задние брызговики	•	•	•	•
Стальные колесные диски 16" стандартные	•	•	—	—
Легкосплавные колесные диски Aconit 16"	—	9 990	•	•
Легкая тонировка стекол	•	•	•	—
Задние стекла с сильной тонировкой	—	—	—	•
Легкосплавные колесные диски Thema Black 16" черного цвета ²	—	—	—	11 990
Продольные рейлинги черного цвета	12 990	—	—	—
ИНТЕРЬЕР				
Тканевая обивка (комбинация темно-серого и черного)	•	•	—	—
Тканевая обивка черного цвета с вставками с 3D-эффектом	—	—	•	—
Кожаная обивка сидений ³	—	—	—	•
Кожаная оплетка руля	—	—	•	•
УПРАВЛЕНИЕ				
Круиз-контроль	—	—	•	•
Бортовой компьютер	—	—	•	•
Пакет «Комфортное вождение»: противотуманные фары + круиз-контроль	—	9 990	—	—
ОСВЕЩЕНИЕ				
Дневные ходовые огни	•	•	•	•
Передние фары с двойной оптикой	•	•	•	•
Задние фонари, стилизованные под светодиодные	•	•	•	•
Противотуманные фары	—	—	•	•
Центральное освещение салона	•	•	•	•
Подсветка багажного отделения	•	•	•	•
Подсветка перчаточного ящика	—	—	•	•
КОМФОРТ				
Новые сиденья (увеличена длина сидений, изменен профиль подушки и спинки, улучшена боковая поддержка передних сидений)	•	•	•	•
Пакет «Шумоизоляция»	•	•	•	•
Рециркуляция воздуха	•	•	•	•
Кондиционер	—	29 990 ⁵	•	•
Подогрев передних сидений	—	6 990	•	•
Обогрев лобового стекла	—	—	• ⁷	• ⁷
Обогрев заднего стекла	•	•	•	•
Система дистанционного запуска двигателя RENAULT Start ^{6,7}	—	4 990	•	•
Безключевой доступ к бензобаку	•	•	•	•
Передние электростеклоподъемники	—	•	•	•
Задние электростеклоподъемники	—	•	—	•
Импульсные стеклоподъемники со стороны водителя	—	—	•	•
Наружное зеркало со стороны водителя асферической формы	•	•	•	•
Наружные зеркала с ручной регулировкой	•	—	—	—
Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом	—	•	•	•
Регулировка сиденья водителя по высоте (с помощью рукоятки с левой стороны сиденья)	—	—	•	•
Регулировка руля по высоте	—	•	•	•
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/1	•	—	—	—
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3, 2/3	—	•	•	•
Центральный замок с ДУ	—	•	•	•
Задний парктроник	—	—	—	•
Аудиосистема CD-MP3 + AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик	17 990	•	•	•
Полка багажника с отделениями для мелочей	•	•	•	•
Датчик внешней температуры	—	—	•	•
Индикатор переключения передач	•	•	•	•
Режим Eco-mode	•	•	•	•
12-вольтовая розетка для задних пассажиров	—	•	•	•
Пакет «Зимний»: обогрев лобового стекла ²⁺ + подогрев передних сидений	—	14 990	—	—
Пепельница и прикуриватель	1 990	1 990	1 990	1 990
Пакет «Мультимедиа 1»: обновленная мультимедийная навигационная система Media NAV с AUX, USB, Bluetooth ⁴ , подрулевым джойстиком, функцией «Свободные руки»	—	11 990	—	—

Пакет «Мультимедиа 2»: мультимедийная навигационная система Media NAV с AUX, USB, Bluetooth ⁴ , подрулевым джойстиком, функцией «Свободные руки» + камера заднего вида + задние электростеклоподъемники + задний парктроник	—	—	26 990	—
Пакет «Мультимедиа 3»: мультимедийная навигационная система Media NAV с AUX, USB, Bluetooth ⁴ , подрулевым джойстиком, функцией «Свободные руки» + камера заднего вида	—	—	—	14 990
БЕЗОПАСНОСТЬ				
ABS с электронным распределением тормозных усилий + AFU	•	•	•	•
Подушка безопасности водителя	•	•	•	•
Подушка безопасности пассажира	—	—	—	•
Передние боковые подушки безопасности	—	—	—	•
2 задних подголовника	•	•	—	—
3 задних подголовника	—	—	•	•
Система креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях	•	•	•	•
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий	•	•	•	•
Регулировка ремней безопасности на передних сиденьях по высоте	—	•	•	•
Пакет «Безопасность 1»: подушка безопасности пассажира + третий задний подголовник	—	7 990	—	—
Пакет «Безопасность 2»: подушка безопасности пассажира + передние боковые подушки безопасности	—	—	16 990	—
ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) + HSA (система помощи при трогании на подъеме) ⁵	—	15 990	15 990	15 990
Задний парктроник	—	7 990	7 990	—
АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ				
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате	•	•	•	•
Защита картера двигателя	•	•	•	•
Гарантия производителя 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше)	•	•	•	•
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя	•	•	•	•

• = серийно; — = не предлагается.

¹ «Коричневый орех», «Серая платина», «Черная жемчужина», «Синий минерал», «Хаки», «Темный каштан».

² Легкосплавные колесные диски Thema Black 16" доступны, начиная с августа 2015 года (дата производства).

³ Комбинация искусственной и натуральной кожи.

⁴ Предполагает отсутствие слота для CD.

⁵ Обязательная опция для версий 2,0 4x4 АКП4, 2,0 4x4 МКП6, 1,5 dci 4x4 МКП6.

⁶ Система дистанционного запуска двигателя RENAULT Start доступна в сочетании с бензиновыми двигателями на автомобилях, начиная с августа 2015 года (дата производства).

⁷ Данное оборудование не доступно для дизельных версий.

⁸ На переднеприводных версиях с автоматической коробкой передач система ESP не отключается.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ, л	1,6 МКП		2,0 АКП	2,0 МКП	1,5 МКП
Коробка передач	МКП5	МКП6	АКП4	МКП6	МКП6
ТРАНСМИССИЯ	4x2	4x4	4x4	4x4	4x4
ДВИГАТЕЛЬ					
Рабочий объем, см ³	1 598	1 598	1 998	1 998	1 461
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм	78 x 83,6	78 x 83,6	82,7x 93	82,7x 93	76 x 80,5
Число цилиндров	4	4	4	4	4
Число клапанов	16	16	16	16	8
Степень сжатия	10,7	10,7	11,1	11,1	15,2
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л. с.)	84 (114)	84 (114)	105 (143)	105 (143)	80 (109)
Частота вращения коленчатого вала, об/мин	5 500	5 500	5 750	5 750	4 000
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н·м	156	156	195	195	240
Частота вращения коленчатого вала, об/мин	4 000	4 000	4 000	4 000	1 750
Тип впрыска	Распределенный с электронным управлением				
Топливо	Бензин			Дизель	
Норма токсичности	Евро-5				
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ					
Число передач	5	6	4	6	6
Передачные числа	I 3.727	4.454	2.727	4.454	4.445
	II 2.047	2.588	1.499	2.588	2.588
	III 1.321	1.689	1.0	1.689	1.633
	IV 0.935	1.171	0.711	1.171	1.114
	V 0.756	0.914	–	0.871	0.811
	VI –	0.731	–	0.674	0.617
	3.X 3.545	4.476	2.457	4.476	4.476
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ					
Рулевой механизм			Шестерня-рейка		
Усилитель рулевого управления	Электрогидроусилитель		Гидроусилитель		Электрогидроусилитель
Число оборотов руля	3,3				
ПОДВЕСКА					
Передняя подвеска	Независимая, пружинная, типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости				
Задняя подвеска	Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
КОЛЕСА И ШИНЫ					
Размерность шин	215/65 R 16				
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА					
Тип тормозной системы	X				
ABS	Bosch 9.0				
Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм	269/22	280/24	280/24	280/24	280/24
Задние тормоза: барабаны, дюймов	9				
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Аэродинамика, м ²	2,42/0,42				
Максимальная скорость, км/ч	167	166	174	180	167
Время разгона, 0–100 км, с	10,9	12,5	11,5	10,3	13,2
Время прохождения пути, 1 000 м с места, с	32,2	34,1	33,5	32,1	35,3
РАСХОД ТОПЛИВА					
Выброс CO ₂ , гр/км	171	177	206	177	140
В городском цикле, л /100 км	9,3	9,1	11,3	10,1	5,9
В загородном цикле, л /100 км	6,3	6,8	7,2	6,5	5,0
В смешанном цикле, л /100 км	7,4	7,6	8,7	7,8	5,3
Размер топливного бака, л	50				
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Масса без нагрузки, кг	1 190–1 260	1 360–1 435	1 394–1 420	1 370–1 395	1 390–1 415
Нагрузка на переднюю ось, кг	880	920	985	968	968
Нагрузка на заднюю ось, кг	900	945	940	945	945
Максимальная разрешенная масса, кг	1 716	1 800	1 894	1 870	1 890
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг	1 500	1 200	1 000	1 500	1 500
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы, кг	680	630	730	720	730
ГАБАРИТЫ					
Длина	4 315				
Ширина (с зеркалами заднего вида / без зеркал заднего вида)	2 000/1 822				
Высота (с рейлингами / без рейлингов)	1 695/1 625				
Колесная база	2 673				
Передняя колея	1 560				
Задняя колея	1 567				
Ширина салона на уровне локтей на передних сиденьях	1 411				
Ширина салона на уровне локтей на заднем сиденье	1 438				
Объем багажника, л (без откидывания задних сидений / с откинутыми задними сиденьями)	475/1 636	408/1 570	408/1 570	408/1 570	408/1 570
Дорожный просвет, мм	205	210	210	210	210